Guía de inicio rápido de Modulo LNK WiFi



01. Descargar app

Descargue la aplicación **de RainBird** en Appstore o Google Store



02. Comprobar intensidad de señal WiFi

Utilice su teléfono para comprobar la potencia de señal WiFi en el lugar de instalación del programador.

es Ajustes	Wi-Fi	
Wi-Fi		
- Thom:	son	₽ 중 🚺
SELECCIONA	UNA RED	
_AUTO	_ONOWiFi	₽ 奈 🕕
_0N0	WiFi	÷ (į
Casa		أ) ج ا
Otra		
Preguntar	para acceder	
Se accederá ninguna disp nueva.	automáticamente a las red onible, se te preguntará an	es conocidas. Si no hay tes de acceder a una red

03. Insertar Módulo LNK WiFi

Inserte el módulo LNK WiFi en el puerto para accesorios del programador.



04. Activar el modo punto de accseso (Hotspot)

Pulse el botón para que el dispositivo entre en modo punto de accseso AP (AP Hotspot). La luz alternará entre rojo y verde para confirmar que ha activado el modo Hotspot.



05. Conectar red

Desde el menú de conexiones WiFi de su dispositivo, encuentre la red con "RAINBIRD" en el nombre y conecte a ella.

	Kajustes Wi-Fi	
	Wi-Fi	
	 Thomson 	ê ≑ (Ì)
IMG	SELECCIONA UNA RED	
RAINBIRD0312E9	RAINBIRD0312E9	£ ╤ (j)
VEINITY	_ONOWiFi	≈ (i)
	Casa	ê 🗢 🕕
	Otra	
	Preguntar para acceder	
	Se accederá automáticamente a las redes o ninguna disponible, se te preguntará antes nueva.	conocidas. Si no hay de acceder a una red

06. Configuración

Abra la aplicación RainBird y siga las instrucciones del asistente de configuración para completar la instalación.



Video de configuración módulo LNK WiFi

¡Click acá!



Para más tutoriales de programación visite nuestro canal de YouTube **Riegotec Sistemas** o comuníquese a nuestro email **consultas@riego-tec.com** Estamos a disposición para cualquier consulta.

